ABB-Fimer UNO-DM-4.0-TL-PLUS-B-Q

Art-Nr.: 1114 0115328 / Hersteller: ABB



1.029,90EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

3 -5 Monaten

Technische Daten:

Maximaler Eingangsstrom (A):	32,00
Maximale DC Anschlussleistung (kWp):	4,25
Anzahl Mpp-Tracker:	2
Arc Fault Circuit Interrupter:	nein
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V):	130
Europäischer Wirkungsgrad (%):	96,50
Einspeisephasen:	1
topologie:	Trafolos

Gehäuseschutzklasse (IP):	IP65
Anzahl Stringeingänge (Stk):	2
Hochsetzsteller:	Ja
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V):	530
Schnittstelle 1:	
Maximale Eingangsspannung DC (V):	600,00
Display:	w/o display
Maximale AC-Leistung (kVA):	4,00
AC Nennleistung (kVA):	4,00
Maximaler Wirkungsgrad (%):	97,00
Breite (mm):	418,00
Höhe (mm):	175,00
Länge (mm):	553,00
Gewicht (kg):	15,00

Technisches Datenblatt